



Compte-rendu Mission Zoé

Pêches du 23 juin au 1 juillet 2014.

1 231 PL ont été pêchées durant la dernière semaine de pêche, dont 1 162 à Bouillante (4 nuits de pêche avec 3 CAREs) et seulement 69 dans le Grand Cul de Sac Marin (4 nuits de pêche avec 2 CAREs). 19 familles et 41 espèces sont représentées.

Le peu de post-larves pêchées sur le site du Grand Cul de Sac Marin peut s'expliquer par un fort courant associé à un vent en moyenne de 14 à 16 nœuds et des vagues allant jusqu'à 1,7 m durant les jours de pêche.

Famille - Espèces	Nombre	Labrisomidae	2
Acanthuridae	38	Labrisomus nuchipinnis	2
Acanthurus bahianus	33	Lutjanidae	154
Acanthurus coeruleus	5	Lutjanus apodus	59
Anguiliforme	5	Lutjanus synagris	91
sp	5	Ocyurus chrysurus	4
Apogonidae	187	Monacanthidae	110
Apogon maculatus	162	Cantherhines pullus	11
Apogon rouge	12	Monacanthus setifer	99
Astrapogon puncticulatus	13	Pomacanthidae	2
Aulostomidae	5	Pomacanthus paru	2
Aulostomus maculatus	5	Pomacentridae	498
Blennidae	63	Abudefduf saxatilis	2
Ophioblennius atlanticus	63	Chromis multilineata	81
Caranguidae	27	Demoiselles	50
Caranx latus	7	Microspathodon chrysurus	41
Caranx bartholomaei	2	Stegastes diencaeus	3
Caranx ruber	18	Stegastes fuscus	55
Cephalopoda	26	Stegastes partitus	266
Poulpe sp	26	Scorpaenidae	7
Chaetodontidae	12	Sp1	5
Chaetodon ocellatus	12	Sp2	2
Dactylopteridae	2	Sphyraenidae	1
Dactylopterus volitans	2	Sphyraena barracuda	1
Holocentridae	2	Syngnathidae	5
Holocentrus coruscus	2	Acentronura dendritica	1
Inconnus	8	Cosmocampus elucens	4
Inconnu sp 1	1	Tetraodontidae	79
Inconnu sp 2	3	Canthigaster rostrata	64
Cirrhitidae	2	Sphoeroides testudineus	15
Serran noir queue blanche	1	Total général	1231

Si les pêches ont été moins fructueuses que les précédentes, de nouvelles espèces ont été capturées, dont certaines ne sont pas encore identifiées.



Inconnu sp 1 J0 (4 cm)



Cirrhitidae – Amblicirrhitus pinos J0 (3 cm)



Inconnu sp 2 J0 (1,5 cm)



Inconnu sp 2 J5 (1,5 cm)





















